

護岸基礎ブロック

パラペット

洪水・浸水対策・河川歩車道安全対策



Parapet

護岸基礎ブロック「パラペット」は河川・護岸用
コンクリートをプレキャスト化することで、
早期施工を可能にした、天端・基礎ブロックです。




花沢建材工業 株式会社

工場・営業部 千葉県山武市松尾町借毛 7 1 5
TEL 0479-86-3741 FAX 0479-86-5500

URL <http://hana-ken.co.jp/>

パラペットの特徴

近年、大型台風や異常豪雨などが頻発し、河川の氾濫や海岸の堤防整備の見直しなど、早期の対策が必要です。
パラペットは堤防の天端嵩上げなどに対応できます。



- 河川改修の護岸に使用されるプレキャストのブロックです。
- 河川改修工事は水場での施工となることが多いですが、現場型枠施工不要なので容易に施工出来ます。
- 様々なタイプの護岸ブロックをプレキャスト製品で施工する事で工期の短縮を可能としました。

パラペットの施工実績例





護岸基礎ブロック 寸法一覧表

河川改修の護岸に使用されるプレキャストのブロック。

河川改修工事は水場での施工となることから、様々なタイプの護岸ブロックを活用することで施工期間の短縮を可能としました。



パラペット 天端200



パラペット(天端200) 寸法一覧表

呼び名 B x H	寸 法 (mm)		参考重量 (kg)
	B'	L	
200 x 370	404	2000	510
200 x 600	530	2000	1010
200 x 800	640	2000	1540
200 x 900	695	2000	1850
200x 1000	750	2000	2190

パラペット 天端300




パラペット(天端300) 寸法一覧表

呼び名 B x H	寸 法 (mm)		参考重量 (kg)
	B'	L	
300 x 600	600	1500	930
300 x 800	700	1500	1380
300 x 900	750	1500	1630
300x 1000	800	1500	1900
-	-	-	-


護岸基礎ブロック 寸法一覧表

天端コンクリート


差筋あり




平面図




側面図




差筋なし



平面図




側面図




縦帯コンクリート


正面図



平面図




側面図




護岸基礎ブロック 寸法一覧表

ベースブロック


平面構造図



側面構造図




正面構造図




基礎ブロック

平面図



側面図



正面図

